




- Номенклатуру режущих пластин см. на стр. 55, 57, 60-61, 64-65, 68-69, 71-73, 75, 77, 79-83, 85



Применение	Обозначение	Размеры в мм								KG	
		dm _m	h	b	l ₁	l ₃	f ₁	D _m мин.	D _m min*		
	SNR 0020L09A	20	18	19,0	140	20	5,1	10,2	–	0,3	09
	SNR 0010H11	10	–	9,5	100		7,5	13,0	11	0,1	11
	0010K11	16	14	15,5	125	30	6,5	12,0	11	0,2	11
	0013L11	16	14	15,5	140	32	8,0	15,0	13	0,2	11
	SNL 0010H11	10	–	9,5	100		7,5	13,0	11	0,1	11
	0010K11	16	14	15,5	125	30	6,5	12,0	11	0,2	11
	0013L11	16	14	15,5	140	32	8,0	15,0	13	0,2	11
	SNR 0016M16	16	14	15,5	150	40	10,3	19,0	16	0,3	16
	SNL 0016M16	16	14	15,5	150	40	10,3	19,0	16	0,3	16
	SNR 0020Q22	20	18	19,0	180	45	13,0	24,0	22	0,4	22
	SNL 0020Q22	20	18	19,0	180	45	13,0	24,0	22	0,4	22

*D_m мин, модификация. см. страницы 25

Комплектующие, Включено в комплект поставки

Державка/ Размер пластины	Ключ/зажимной винт	Адаптер для СОЖ*
...09A	C02205-T07P T07P-2	SEAL20
...11	C02506-T07P T07P-2	–
...16	C03508-T15P T15P-2	–
...22	C04011-T15P T15P-2	–

Пожалуйста, уточняйте наличие на складе и действующую цену.


*Заказывается отдельно

Держатели для S-пластин

Snap-Tap®



- Номенклатуру режущих пластин см. на стр. 55, 57, 60-61, 64-65, 68-69, 71-73, 75, 77, 79-83, 85



Применение	Обозначение	Размеры в мм						D _m мин.	D _m min*	KG	
		dm _m	h	b	l ₁	l ₃	f ₁				
	CNR 0020P16AHD	20	18	19,0	170	41	13,8	24	–	0,4	16..
	0025R16AHD	25	23	24,0	200	40	16,3	29	26	0,7	16..
	0032S16AHD	32	30	31,0	250	47	19,8	36	32	1,4	16..
	0040T16AHD	40	37	38,5	300	47	23,8	44	40	2,6	16..
	0050U16AHD	50	47	48,5	350	45	28,8	54	50	4,8	16..
	CNL 0020P16AHD	20	18	19,0	170	41	13,8	24	–	0,4	16..
	0025R16AHD	25	23	24,0	200	40	16,3	29	26	0,7	16..
	0032S16AHD	32	30	31,0	250	47	19,8	36	32	1,4	16..
	0040T16AHD	40	37	38,5	300	47	23,8	44	40	2,6	16..
	CNR 0025R22AHD	25	23	24,0	200	45	17,8	30	–	0,7	22..
	0032S22AHD	32	60	31,0	250	46	21,3	38	32	1,5	22..
	0040T22AHD	40	37	38,5	300	53	25,3	46	40	2,6	22..
	0050U22AHD	50	47	48,5	350	51	30,3	56	–	4,8	22..
	0063V22AHD	63	60	61,5	400	56	36,8	69	63	9,0	22..
	CNL 0025R22AHD	25	23	24,0	200	45	17,8	30	–	0,7	22..
	0032S22AHD	32	30	31,0	250	46	21,3	38	32	1,4	22..
	0040T22AHD	40	37	38,5	300	53	25,3	46	40	2,6	22..
	0050U22AHD	50	47	48,5	350	51	30,3	56	50	4,8	22..
	CNR 0050T22APIHD	50	47	48,5	300	114	20,5	49,0	–	3,7	22..
	0063T22APIHD	63	60	61,5	300	119	22,6	50,5	–	5,4	22..
CNL 0063T22APIHD	63	60	61,5	300	119	22,6	50,5	–	5,4	22..	

*D_m мин, модификация. см. страницы 25

Комплектующие, Включено в комплект поставки

Державка/ Размер пластины	Подкладная пластина (S)	Подкладная пластина (M)*	Винт/Ключ подкладной пластины*		Плавающий клиновидный зажим	Винт прижима	Пружина	Ключ
...P16AHD, ...R16AHD								
...S16AHD	GX16-1	MX16-1	CS3507-T09P	T09P-2	CHD16	L85020-T15P	S6912	T15P-2
...T16AHD, ...U16AHD	GX16-1	MX16-1	CS3507-T09P	T09P-2	CHD16	L85020-T15P	S6912	T15P-2
...R22AHD, ...S22AHD	NX22-1	MX22-1	CS4009-T15P	T15P-2	CSP22HD-T15P	–	–	T15P-2
...U22AHD, ...V22AHD	NX22-1	MX22-1	CS4009-T15P	T15P-2	CHD22	L86025-T20P	S7616	T20P-7L
...T22APIHD	NX22-1	MX22-1	CS4009-T15P	T15P-2	CHD22	L86025-T20P	S7616	T20P-7L

Пожалуйста, уточняйте наличие на складе и действующую цену.


*Заказывается отдельно

Держатели для S-пластин

Snap-Tap®



- Номенклатуру режущих пластин см. на стр. 55, 57, 60-61, 64-65, 68-69, 71-73, 75, 77, 79-83, 85



Применение	Обозначение	Размеры в мм					KG	mm	
		D ₁	D _{5m}	f ₁	D _m мин.	l ₁			l ₃
	C4-SNR -10060-16	16	40	10,0	19	60	37	0,3	16..
	C4-CNR -14060-16HD	20	40	13,8	24	60	36	0,4	16..
	-17070-16HD	25	40	16,3	29	70	48	0,5	16..
	-20090-16HD	32	40	19,8	36	90	69	0,7	16..
	C4-CNL -14060-16HD	20	40	13,8	24	60	36	0,4	16..
	-17070-16HD	25	40	16,3	29	70	48	0,5	16..
	-20090-16HD	32	40	19,8	36	90	69	0,7	16..
	C4-CNR -22090-22HD	32	40	21,3	38	90	69	0,6	22..
	C4-CNL -22090-22HD	32	40	21,3	38	90	69	0,6	22..
	C5-CNR -14060-16HD	20	50	13,8	24	60	36	0,6	16..
	-17070-16HD	25	50	16,3	29	70	47	0,6	16..
	-20090-16HD	32	50	19,8	36	90	68	0,8	16..
	C5-CNL -14060-16HD	20	50	13,8	24	60	36	0,6	16..
	-17070-16HD	25	50	16,3	29	70	47	0,6	16..
	-20090-16HD	32	50	19,8	36	90	68	0,8	16..
	C5-CNR -18070-22HD	25	50	17,8	30	70	47	0,6	22..
	-22090-22HD	32	50	21,3	38	90	68	0,8	22..
	C5-CNL -18070-22HD	25	50	17,8	30	70	47	0,6	22..
	-22090-22HD	32	50	21,3	38	90	68	0,8	22..
	C5-CNR -26105-27HD	40	50	26,8	46	105	83	1,2	27..
C5-CNL -26105-27HD	40	50	26,8	46	105	83	1,2	27..	

Комплектующие, Включено в комплект поставки

Державка/ Размер пластины	Подкладная пластина (S)	Подкладная пластина (M)*	Винт/Ключ подкладной пластины*	Плавающий клиновидный зажим	Пружина	Винт прижима	Винт пластины	Ключ/прижим
SNR..-16	-	-	-	-	-	-	C03508-T15P	-
CNR/L-14..-16	GX16-1	MX16-1	CS3507-T09P T09P-2	-	-	-	-	CSP16HD-T15P T15P-2
CNR/L-17..-16	GX16-1	MX16-1	CS3507-T09P T09P-2	-	-	-	-	CSP16HD-T15P T15P-2
CNR/L-20..-16	GX16-1	MX16-1	CS3507-T09P T09P-2	CHD16	S6912	L85020-T15P	-	-
CNR/L..-22	NX22-1	MX22-1	CS4009-T15P T15P-2	-	-	-	-	CSP22HD-T15P T15P-2
CNR/L..-27	VX27-1	MX27-1	C05012-T15P T15P-2	CHD27	S7616	L86025-T20P	-	-

Пожалуйста, уточняйте наличие на складе и действующую цену.


*Заказывается отдельно

Держатели для S-пластин

Snap-Tap®



- Номенклатуру режущих пластин см. на стр. 55, 57, 60-61, 64-65, 68-69, 71-73, 75, 77, 79-83, 85



Применение	Обозначение	Размеры в мм					KG			
		D ₁	D _{5m}	f ₁	D _m мин.	l ₁			l ₃	
	C6-CNR -17075-16HD	25	63	16,3	29	75	53	0,9	16	
	-20090-16HD	32	63	19,8	36	90	68	1,1	16	
	-24105-16HD	40	63	23,8	44	105	80	1,5	16	
	C6-CNL -17075-16HD	25	63	16,3	29	75	53	0,9	16	
	-20090-16HD	32	63	19,8	36	90	68	1,1	16	
	-24105-16HD	40	63	23,8	44	105	80	1,5	16	
	C6-CNR -18075-22HD	25	63	17,8	30	75	53	0,9	22	
	-22090-22HD	32	63	21,3	38	90	68	1,1	22	
	-26105-22HD	40	63	25,3	46	105	80	1,5	22	
	C6-CNL -18075-22HD	25	63	17,8	30	75	53	0,9	22	
	-22090-22HD	32	63	21,3	38	90	68	1,1	22	
	-26105-22HD	40	63	25,3	46	105	80	1,5	22	
	C6-CNR -26105-27HD	40	63	25,3	46	105	77	1,5	27	
	-36182-27HD	63	63	36,0	70	182	-	4,1	27	
	C6-CNL -26105-27HD	40	63	25,3	46	105	77	1,4	27	
	-36182-27HD	63	63	36,0	70	182	-	4,1	27	
	C8-CNR -36190-27HD	63	80	36,0	70	190	160	4,9	27	
	C8-CNL -36190-27HD	63	80	36,0	70	190	160	5,0	27	

Комплектующие, Включено в комплект поставки

Державка/ Размер пластины	Подкладная пластина (S)	Подкладная пластина (M)*	Винт/Ключ подкладной пластины*		Плавающий клиновый зажим	Пружина	Винт прижима	Ключ/прижим	
CNR/L-17...-16	GX16-1	MX16-1	CS3507-T09P	T09P-2	-	-	-	CSP16HD-T15P	T15P-2
CNR/L-20...-16	GX16-1	MX16-1	CS3507-T09P	T09P-2	CHD16	S6912	L85020-T15P	-	T15P-2
CNR/L-24...-16	GX16-1	MX16-1	CS3507-T09P	T09P-2	CHD16	S6912	L85020-T15P	-	T15P-2
CNR/L-18...-22	NX22-1	MX22-1	CS4009-T15P	T15P-2	-	-	-	CSP22HD-T15P	T15P-2
CNR/L-22...-22	NX22-1	MX22-1	CS4009-T15P	T15P-2	-	-	-	CSP22HD-T15P	T15P-2
CNR/L-26...-22	NX22-1	MX22-1	CS4009-T15P	T15P-2	CHD22	S7616	L86025-T20P	-	T20P-7
CNR/L...-27	VX27-1	MX27-1	C05012-T15P	T15P-2	CHD27	S7616	L86025-T20P	-	T20P-7

Пожалуйста, уточняйте наличие на складе и действующую цену.


*Заказывается отдельно

Держатели для S-пластин

Snap-Tap®



- Номенклатуру режущих пластин см. на стр. 55, 57, 60-61, 64-65, 68-69, 71-73, 75, 77, 79-83, 85



Применение	Обозначение	Размеры в мм					KG			
		D ₁	D _{5m}	f ₁	D _m мин.	l ₁			l ₃	
	C4-CNR -14060-16CHD	20	40	13,8	24	60	36	0,4	16	
	C4-CNL -14060-16CHD	20	40	13,8	24	60	36	0,4	16	
	C5-CNR -17070-16CHD	25	50	16,3	29	70	47	0,6	16	
	-20090-16CHD	32	50	19,8	36	90	68	0,8	16	
	C5-CNL -17070-16CHD	25	50	16,3	29	70	47	0,6	16	
	-20090-16CHD	32	50	19,8	36	90	68	0,8	16	
	C5-CNR -18070-22CHD	25	50	17,8	30	70	47	0,6	22	
	C5-CNL -18070-22CHD	25	50	17,8	30	70	47	0,6	22	
	C6-CNR -20090-16CHD	32	63	19,8	36	90	68	1,1	16	
	-24105-16CHD	40	63	23,8	44	105	80	1,5	16	
	C6-CNL -20090-16CHD	32	63	19,8	36	90	68	1,1	16	
	-24105-16CHD	40	63	23,8	44	105	80	1,5	16	
	C6-CNR -22090-22CHD	32	63	21,3	38	90	68	1,1	22	
	-26105-22CHD	40	63	25,3	46	105	80	1,5	22	
	C6-CNL -22090-22CHD	32	63	21,3	38	90	68	1,1	22	
	-26105-22CHD	40	63	25,3	46	105	80	1,4	22	

Комплектующие, Включено в комплект поставки

Державка/ Размер пластины	Подкладная пластина (S)	Подкладная пластина (M)*	Винт/Ключ подкладной пластины*	Плавающий клиновидный зажим	Пружина	Винт прижима	Ключ/прижим
CNR/L-14..-16	GX16-1	MX16-1	CS3507-T09P T09P-2	-	-	-	CSP16HD-T15P T15P-2
CNR/L-17..-16	GX16-1	MX16-1	CS3507-T09P T09P-2	-	-	-	CSP16HD-T15P T15P-2
CNR/L-20..-16	GX16-1	MX16-1	CS3507-T09P T09P-2	CHD16	S6912	L85020-T15P	- T15P-2
CNR/L-24..-16	GX16-1	MX16-1	CS3507-T09P T09P-2	CHD16	S6912	L85020-T15P	- T15P-2
CNR/L-18..-22	NX22-1	MX22-1	CS4009-T15P T15P-2	-	-	-	CSP22HD-T15P T15P-2
CNR/L-22..-22	NX22-1	MX22-1	CS4009-T15P T15P-2	-	-	-	CSP22HD-T15P T15P-2
CNR/L-26..-22	NX22-1	MX22-1	CS4009-T15P T15P-2	CHD22	S7616	L86025-T20P	- T20P-7

Пожалуйста, уточните наличие на складе и действующую цену.


*Заказывается отдельно

Держатели для S-пластин

Snap-Tap®



- Номенклатуру режущих пластин см. на стр. 60-61, 64, 73, 75, 77, 79-81, 85



Применение	Обозначение	Размеры в мм						KG		
		D ₁	D _{5m}	f ₁	D _m мин.	l ₁	l ₃			
	C6-CNR -26105-27CHD	40	63	25,3	46	105	80	1,6	27	
	-36182-27CHD	63	63	36,0	70	182	-	4,1	27	
	C6-CNL -26105-27CHD	40	63	25,3	46	105	80	1,4	27	
	-36182-27CHD	63	63	36,0	70	182	-	4,1	27	
	C8-CNL -36190-27CHD	63	80	36,0	70	190	160	5,0	27	
	C8-CNR -36190-27CHD	63	80	36,0	70	190	160	5,0	27	

Комплектующие, Включено в комплект поставки

Державка/ Размер пластины	Подкладная пластина (S)	Подкладная пластина (M)*	Винт/Ключ подкладной пластины*		Плавающий клиновый зажим	Пружина	Ключ/прижим	
-27	VX27-1	MX27-1	C05012-T15P	T15P-2	CHD27	S7616	L86025-T20P	T20P-7

Пожалуйста, уточняйте наличие на складе и действующую цену.

*Заказывается отдельно

